

**Pulegge dentate per cinghie HTD® - HTD® Timing belt pulleys HTD®**  
**Zahnriemenscheiben - Poulies dentées HTD® - Poleas para correas dentadas HTD®**

## HTD® 20M-115

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMER CODE SYMBOLE NEMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N.DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	e	d	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANGES AVEC FLASQUES CON TAPETAS	34-20M-115	20M1134	6F	F64	34	216,45	212,13	240	165	-	136,5	168,5	-	32	39
		36-20M-115	20M1136	6F	F65	36	229,18	224,87	250	178	-	136,5	168,5	-	32	44
		38-20M-115	20M1138	6F	F67	38	241,92	237,60	265	181	-	136,5	168,5	-	32	49
		40-20M-115	20M1140	6F	F68	40	254,65	250,33	275	203	-	136,5	168,5	-	32	
		44-20M-115	20M1144	6F	F71	44	280,11	275,79	300	210	-	136,5	168,5	-	32	
		48-20M-115	20M1148	6F	F72	48	305,58	301,26	325	228	-	136,5	168,5	-	32	
		52-20M-115	20M1152	6F	F73	52	331,04	326,72	350	228	-	136,5	168,5	-	32	
		56-20M-115	20M1156	6F	F74	56	356,51	352,19	375	228	-	136,5	168,5	-	32	
		60-20M-115	20M1160	6WF	F75	60	381,97	377,65	405	228	318	136,5	168,5	-	38	
		64-20M-115	20M1164	6WF	F76	64	407,44	403,12	430	228	343	136,5	168,5	-	38	
	68-20M-115	20M1168	6WF	F77	68	432,90	428,58	455	228	366	136,5	168,5	-	38		
	72-20M-115	20M1172	6AF	F78	72	458,37	454,05	480	228	435	136,5	168,5	-	38		
	80-20M-115	20M1180	6AF	F79	80	509,30	504,98	530	280	445	136,5	168,5	-	38		
	90-20M-115	20M1190	6AF	F80	90	572,96	568,64	595	280	508	136,5	168,5	-	38		
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	112-20M-115	20M1111	6A		112	713,01	708,70	-	280	648	136,5	168,5	-	38	
		144-20M-115	20M1114	6A		144	916,73	912,41	-	300	852	136,5	168,5	-	44	
		168-20M-115	20M1116	6A		168	1069,52	1065,21	-	300	1005	136,5	168,5	-	44	
		192-20M-115	20M1119	6A		192	1222,31	1218,00	-	300	1158	136,5	168,5	-	48	
		216-20M-115	20M1121	6A		216	1375,10	1370,78	-	300	1300	136,5	168,5	-	48	

## HTD® 20M-170

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMER CODE SYMBOLE NEMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N.DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	e	d	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANGES AVEC FLASQUES CON TAPETAS	34-20M-170	20M1734	6F	F64	34	216,45	212,13	240	165	-	190,5	222,5	-	32	44,8
		36-20M-170	20M1736	6F	F65	36	229,18	224,87	250	178	-	190,5	222,5	-	32	50,5
		38-20M-170	20M1738	6F	F67	38	241,92	237,60	265	181	-	190,5	222,5	-	32	55,0
		40-20M-170	20M1740	6F	F68	40	254,65	250,33	275	203	-	190,5	222,5	-	32	
		44-20M-170	20M1744	6F	F71	44	280,11	275,79	300	210	-	190,5	222,5	-	32	
		48-20M-170	20M1748	6F	F72	48	305,58	301,26	325	240	-	190,5	222,5	-	32	
		52-20M-170	20M1752	6F	F73	52	331,04	326,72	350	280	-	190,5	222,5	-	32	
		56-20M-170	20M1756	6F	F74	56	356,51	352,19	375	280	-	190,5	222,5	-	32	
		60-20M-170	20M1760	6F	F75	60	381,97	377,65	405	280	-	190,5	222,5	-	38	
		64-20M-170	20M1764	6F	F76	64	407,44	403,12	430	280	-	190,5	222,5	-	38	
	68-20M-170	20M1768	6F	F77	68	432,90	428,58	455	280	-	190,5	222,5	-	38		
	72-20M-170	20M1772	10AF	F78	72	458,37	454,05	480	280	394	190,5	190,5	-	38		
	80-20M-170	20M1780	10AF	F79	80	509,30	504,98	530	280	445	190,5	190,5	-	38		
	90-20M-170	20M1790	10AF	F80	90	572,96	568,64	595	280	508	190,5	190,5	-	38		
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	112-20M-170	20M1711	10A		112	713,01	708,70	-	300	648	190,5	190,5	-	38	
		144-20M-170	20M1714	10A		144	916,73	912,41	-	300	852	190,5	190,5	-	44	
		168-20M-170	20M1716	10A		168	1069,52	1065,21	-	350	1005	190,5	190,5	-	44	
		192-20M-170	20M1719	10A		192	1222,31	1218,00	-	350	1158	190,5	190,5	-	48	
		216-20M-170	20M1721	10A		216	1375,10	1370,78	-	350	1300	190,5	190,5	-	48	

## Pulegge dentate per cinghie HTD® - HTD® Timing belt pulleys

### HTD® Zahnriemenscheiben - Poulies dentées HTD® - Poleas para correas dentadas HTD®

## HTD® 20M-230

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMER CODE SYMBOLE NEMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N.DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	e	d	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANGES AVEC FLASQUES CON TAPETAS	<b>38-20M-230</b>	<b>20M2338</b>	6F	F67	38	241,92	237,60	265	181	-	250,8	282,8	-	38	67,5
		<b>40-20M-230</b>	<b>20M2340</b>	6F	F68	40	254,65	250,33	275	203	-	250,8	282,8	-	38	
		<b>44-20M-230</b>	<b>20M2344</b>	6F	F71	44	280,11	275,79	300	210	-	250,8	282,8	-	38	
		<b>48-20M-230</b>	<b>20M2348</b>	6F	F72	48	305,58	301,26	325	228	-	250,8	282,8	-	38	
		<b>52-20M-230</b>	<b>20M2352</b>	6F	F73	52	331,04	326,72	350	280	-	250,8	282,8	-	38	
		<b>56-20M-230</b>	<b>20M2356</b>	6F	F74	56	356,51	352,19	375	280	-	250,8	282,8	-	32	
		<b>60-20M-230</b>	<b>20M2360</b>	6F	F75	60	381,97	377,65	405	280	-	250,8	282,8	-	38	
		<b>64-20M-230</b>	<b>20M2364</b>	6F	F76	64	407,44	403,12	430	300	-	250,8	282,8	-	38	
		<b>68-20M-230</b>	<b>20M2368</b>	6F	F77	68	432,90	428,58	455	300	-	250,8	282,8	-	38	
		<b>72-20M-230</b>	<b>20M2372</b>	6F	F78	72	458,37	454,05	480	300	-	250,8	282,8	-	38	
	<b>80-20M-230</b>	<b>20M2380</b>	10WF	F79	80	509,30	504,98	530	300	445	250,8	250,8	-	38		
	<b>90-20M-230</b>	<b>20M2390</b>	10AF	F80	90	572,96	568,64	595	300	508	250,8	250,8	-	38		
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	<b>112-20M-230</b>	<b>20M2311</b>	10A		112	713,01	708,70	-	300	648	250,8	250,8	-	38	
		<b>144-20M-230</b>	<b>20M2314</b>	10A		144	916,73	912,41	-	350	852	250,8	250,8	-	44	
		<b>168-20M-230</b>	<b>20M2316</b>	10A		168	1069,52	1065,21	-	350	1005	250,8	250,8	-	44	
		<b>192-20M-230</b>	<b>20M2319</b>	10A		192	1222,31	1218,00	-	400	1158	250,8	250,8	-	48	
		<b>216-20M-230</b>	<b>20M2321</b>	10A		216	1375,10	1370,78	-	400	1300	250,8	250,8	-	48	

## HTD® 20M-290

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMER CODE SYMBOLE NEMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N.DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	e	d	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANGES AVEC FLASQUES CON TAPETAS	<b>52-20M-290</b>	<b>20M2952</b>	6F	F73	52	331,04	326,72	350	280	-	311,2	343	-	38	
		<b>56-20M-290</b>	<b>20M2956</b>	6F	F74	56	356,51	352,19	375	280	-	311,2	343	-	38	
		<b>60-20M-290</b>	<b>20M2960</b>	6F	F75	60	381,97	377,65	405	300	-	311,2	343	-	38	
		<b>64-20M-290</b>	<b>20M2964</b>	6F	F76	64	407,44	403,12	430	300	-	311,2	343	-	38	
		<b>68-20M-290</b>	<b>20M2968</b>	6F	F77	68	432,90	428,58	455	300	-	311,2	343	-	38	
		<b>72-20M-290</b>	<b>20M2972</b>	6F	F78	72	458,37	454,05	480	300	-	311,2	343	-	44	
		<b>80-20M-290</b>	<b>20M2980</b>	6F	F79	80	509,30	504,98	530	300	-	311,2	343	-	44	
		<b>90-20M-290</b>	<b>20M2990</b>	10WF	F80	90	572,96	568,64	595	300	508	311,2	311,2	-	44	
		SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	<b>112-20M-290</b>	<b>20M2911</b>	10A		112	713,01	708,70	-	350	648	311,2	311,2	-	48
	<b>144-20M-290</b>		<b>20M2914</b>	10A		144	916,73	912,41	-	350	852	311,2	311,2	-	48	
	<b>168-20M-290</b>		<b>20M2916</b>	10A		168	1069,52	1065,21	-	400	1005	311,2	311,2	-	48	
	<b>192-20M-290</b>		<b>20M2919</b>	10A		192	1222,31	1218,00	-	400	1158	311,2	311,2	-	48	
	<b>216-20M-290</b>	<b>20M2921</b>	10A		216	1375,10	1370,78	-	400	1300	311,2	311,2	-	48		

**Pulge dentate per cinghie HTD® - HTD® Timing belt pulleys HTD®**  
**Zahnriemenscheiben - Poulies dentées HTD® - Poleas para correas dentadas HTD®**

## HTD® 20M-340

CARATTERISTICHE FEATURES MERKMALE CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS		CODICE CODE SYMBOL FABRIKNUMER CODE SYMBOLE NEMERO DE FABRICA	NOSTRO CODICE OUR CODE UNSER KODE NOTRE CODE NUESTRO CODIGO	TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	TIPO FLANGIA FLANGES TYPE BORDSCHEIBEN TYP TYPE FLASQUES TIPO TAPETAS	N.DENTI N. OF TEETH ZAHNEZAHL N. BRE DE DENTS CANTIDAD DE DIENTES	Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	e	d	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO Kg
GHISA CAST IRON GRAUGUSS FONTE HIERRO FUNDIDO	CON FLANGIA WITH FLANGES MIT FLANGES AVEC FLASQUES CON TAPETAS	<b>52-20M-340</b>	<b>20M3452</b>	6F	F73	52	331,04	326,72	350	280	-	362	394	-	38	
		<b>56-20M-340</b>	<b>20M3456</b>	6F	F74	56	356,51	352,19	375	280	-	362	394	-	38	
		<b>60-20M-340</b>	<b>20M3460</b>	6F	F75	60	381,97	377,65	405	300	-	362	394	-	38	
		<b>64-20M-340</b>	<b>20M3464</b>	6F	F76	64	407,44	403,12	430	300	-	362	394	-	44	
		<b>68-20M-340</b>	<b>20M3468</b>	6F	F77	68	432,90	428,58	455	300	-	362	394	-	44	
		<b>72-20M-340</b>	<b>20M3472</b>	6F	F78	72	458,37	454,05	480	300	-	362	394	-	44	
		<b>80-20M-340</b>	<b>20M3480</b>	6F	F79	80	509,30	504,98	530	300	-	362	394	-	44	
		<b>90-20M-340</b>	<b>20M3490</b>	10WF	F80	90	572,96	568,64	595	300	508	362	394	-	48	
	SENZA FLANGIA WITHOUT FLANGES OHNE FLANSCHEN SANS FLASQUES SIN TAPETAS	<b>112-20M-340</b>	<b>20M3411</b>	10A		112	713,01	708,70	-	350	648	362	362	-	48	
		<b>144-20M-340</b>	<b>20M3414</b>	10A		144	916,73	912,41	-	350	852	362	362	-	48	
		<b>168-20M-340</b>	<b>20M3416</b>	10A		168	1069,52	1065,21	-	400	1005	362	362	-	48	
		<b>192-20M-340</b>	<b>20M3419</b>	10A		192	1222,31	1218,00	-	400	1158	362	362	-	48	
		<b>216-20M-340</b>	<b>20M3421</b>	10A		216	1375,10	1370,78	-	400	1300	362	362	-	48	