

La cinghia sincrona **PIBELT** a dentatura trapezoidale assicura, grazie ai denti che si ingranano individualmente, una trasmissione positiva, cioè senza slittamento. La leggerezza delle cinghie, la limitazione della tensione solo agli sforzi utili e l'assenza di dispositivo di lubrificazione permettono una semplificazione del progetto della trasmissione e della sua struttura. Queste caratteristiche comportano dei risparmi notevoli nei costi di costruzione e di manutenzione.

Caratteristiche costruttive:

- Questa cinghia a dentatura trapezoidale standard è disponibile con profili MXL, XL, L, H, XH, XXH
- L'armatura assicura una perfetta resistenza in trazione, con un allungamento quasi nullo
- Il rivestimento superiore elastico e flessibile protegge i cavi in fibra di vetro
- La dentatura formata con la massima precisione consente un ingranamento ideale
- Il rivestimento inferiore antiabrasione protegge la cinghia dai ripetuti contatti fra denti e pulegge
- Il rivestimento riduce anche la rumorosità
- Buona resistenza agli oli di uso comune ed alle temperature fra -25°C e +100°C
- L'ingranamento in serie dei denti evita lo slittamento e le variazioni di velocità, con la garanzia di una trasmissione sincrona e positiva
- L'assenza di contatto metallo/metallo e l'ingranamento flessibile dei denti riducono notevolmente la rumorosità del sistema
- Conforme alla norma ISO 5296

Certificate RoHS e Reach

Applicazioni:

Il movimento positivo che limita la tensione agli sforzi utili, e la vasta gamma di potenze trasmesse dalle cinghie sincrone **PIBELT** consentono di ottenere dimensioni compatte e razionali e costi di manutenzione ridotti. Il campo di applicazione delle cinghie **PIBELT** comprende tutte le trasmissioni industriali a movimento positivo, dall'utensteria portatile alle linee automatizzate ed alle macchine utensili o per la stampa.

Il codice delle cinghie dentate è composto come segue:

240 = Lunghezza primitiva (12")

H = Passo

050 = Larghezza (codice)

	MXL	XL	L	H	XH	XXH
Passo p (mm)	2,032	5,08	9,525	12,7	22,23	31,75
Base del dente S (mm)	1,14	2,57	4,65	6,12	12,57	19,05
Altezza del dente ht (mm)	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53
Altezza della cinghia hs (mm)	1,15	2,3	3,6	4,3	11,2	15,7
Massa lineare (g/m) (per larghezza di 25,4 mm)	12	59	87	110	300	420



Thanks to the teeth that individually fit in a pulley, **PI BELT** synchronous belts assures, a precise positioning in a drive systems, without skid. The limitation of the tension only to the useful efforts and the absence of device of lubrication, allow a simplification of the project of the transmission and his structure. These characteristics involve some notable savings in the costs of construction and maintenance.

Construction:

- Available in Imperial size MXL, XL, L, H, XH, XXH
- A hard wearing, flexible top surface protect tension cables
- Tension cables made in continuous helically glass fiber.
- Protective cover fabric with a low coefficient of friction ,in order to achieve minimum wear on the contact surfaces, and minimize noise
- Good resistance to oils and greases , and temperature between -25°C and + 100°C
- In line with ISO 5296 norm

RoHS and Reach certified

Applications:

Low tensioning , absence of skid, and great range of size and power, can help you to obtain compact drive and low costs of maintenance.

Application word of **PI BELT** timing belts include all industrials positive drivers, as machine tools, automatic lathe, piston pumps, compressors, mixing machines.

TIMING BELTS CODE AS FOLLOW

240 = Primitive length (inch)

H = Pitch

050 = Width code

	MXL	XL	L	H	XH	XXH
Tooth Pitch (mm)	2,032	5,08	9,525	12,7	22,23	31,75
Tooth Base (mm)	1,14	2,57	4,65	6,12	12,57	19,05
Tooth Depth (mm)	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53
Overall belt height (mm)	1,15	2,3	3,6	4,3	11,2	15,7
Weight (gr/mt/inch)	12	59	87	110	300	420



PROFILO MXL - PROFILE MXL

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=3,17mm Cod / Code 012 €/Cinghia/Belt	L=4,76mm Cod / Code 019 €/Cinghia/Belt	L=6,35mm Cod / Code 025 €/Cinghia/Belt	L=7,94mm Cod / Code 031 €/Cinghia/Belt	L=9,40mm Cod / Code 037 €/Cinghia/Belt
360 MXL	91,44	45	200						
400 MXL	101,60	50	200						
432 MXL	109,73	54	200						
440 MXL	111,76	55	200						
448 MXL	113,79	56	200						
456 MXL	115,82	57	200						
464 MXL	117,86	58	200						
480 MXL	121,92	60	200						
488 MXL	123,95	61	200						
504 MXL	128,02	63	200						
536 MXL	136,14	67	200						
544 MXL	138,18	68	200						
560 MXL	142,24	70	200						
568 MXL	144,27	71	200						
576 MXL	146,30	72	200						
600 MXL	152,40	75	200						
608 MXL	154,43	76	200						
624 MXL	158,50	78	200						
632 MXL	160,53	79	200						
640 MXL	162,56	80	200						
656 MXL	166,62	82	200						
664 MXL	168,66	83	200						
672 MXL	170,69	84	200						
680 MXL	172,72	85	200						
696 MXL	176,78	87	200						
704 MXL	178,82	88	200						
712 MXL	180,85	89	200						
720 MXL	182,88	90	200						
736 MXL	186,94	92	200						
752 MXL	191,01	94	200						
760 MXL	193,04	95	200						
776 MXL	197,10	97	200						
800 MXL	203,20	100	200						
808 MXL	205,23	101	200						
824 MXL	209,30	103	200						
840 MXL	213,36	105	200						
864 MXL	219,46	108	200						
872 MXL	221,49	109	200						
880 MXL	223,52	110	200						

PROFILO MXL - PROFILE MXL

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=3,17mm Cod / Code 012 €/Cinghia/Belt	L=4,76mm Cod / Code 019 €/Cinghia/Belt	L=6,35mm Cod / Code 025 €/Cinghia/Belt	L=7,94mm Cod / Code 031 €/Cinghia/Belt	L=9,40mm Cod / Code 037 €/Cinghia/Belt
896 MXL	227,58	112	200						
904 MXL	229,62	113	200						
912 MXL	231,65	114	200						
920 MXL	233,68	115	200						
928 MXL	235,71	116	200						
944 MXL	239,78	118	200						
960 MXL	243,84	120	200						
976 MXL	247,90	122	200						
984 MXL	249,94	123	200						
1000 MXL	254,00	125	200						
1008 MXL	256,03	126	200						
1040 MXL	264,16	130	200						
1056 MXL	268,22	132	200						
1064 MXL	270,26	133	200						
1080 MXL	274,32	135	200						
1120 MXL	284,48	140	200						
1136 MXL	288,54	142	200						
1184 MXL	300,74	148	200						
1200 MXL	304,80	150	450						
1224 MXL	310,90	153	450						
1240 MXL	314,96	155	450						
1280 MXL	325,12	160	450						
1296 MXL	329,18	162	450						
1320 MXL	335,28	165	450						
1360 MXL	345,44	170	450						
1400 MXL	355,60	175	450						
1440 MXL	365,76	180	450						
1472 MXL	373,89	184	450						
1520 MXL	386,08	190	450						
1600 MXL	406,40	200	450						
1680 MXL	426,72	210	450						
1768 MXL	449,07	221	450						
1800 MXL	457,20	225	450						
1888 MXL	479,55	236	450						
1912 MXL	485,65	239	450						
1920 MXL	487,68	240	450						
2048 MXL	520,19	256	450						
2120 MXL	538,48	265	450						
2208 MXL	560,83	276	450						

PROFILO MXL - PROFILE MXL

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=3,17mm Cod / Code 012 €/Cinghia/Belt	L=4,76mm Cod / Code 019 €/Cinghia/Belt	L=6,35mm Cod / Code 025 €/Cinghia/Belt	L=7,94mm Cod / Code 031 €/Cinghia/Belt	L=9,40mm Cod / Code 037 €/Cinghia/Belt
2240 MXL	568,96	280	450						
2320 MXL	589,28	290	450						
2480 MXL	629,92	310	450						
2592 MXL	658,37	324	450						
2776 MXL	705,10	347	450						
2896 MXL	735,58	362	450						
2976 MXL	755,90	372	450						
3200 MXL	812,80	400	450						
3392 MXL	861,57	424	450						
3584 MXL	910,34	448	450						
3624 MXL	920,50	453	450						
3704 MXL	940,82	463	450						
3984 MXL	1011,94	498	450						
4032 MXL	1024,13	504	450						
4368 MXL	1109,47	546	450						
4560 MXL	1158,24	570	450						
4664 MXL	1184,66	583	450						
6080 MXL	1544,32	760	450						

PROFILO XL - PROFILE XL

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=6,35mm Cod / Code 025 €/Cinghia/Belt	L=9,40mm Cod / Code 037 €/Cinghia/Belt	L=12,7mm Cod / Code 050 €/Cinghia/Belt		
60 XL	152,4	30	200						
70 XL	177,8	35	200						
80 XL	203,2	40	200						
90 XL	228,6	45	200						
100 XL	254,0	50	450						
102 XL	259,1	51	450						
106 XL	269,2	53	450						
110 XL	279,4	55	450						
112 XL	284,5	56	450						
120 XL	304,8	60	450						
130 XL	330,2	65	450						
140 XL	355,6	70	450						
150 XL	381,0	75	450						
156 XL	396,2	78	450						
160 XL	406,4	80	450						
170 XL	431,8	85	450						
180 XL	457,2	90	450						
182 XL	462,3	91	450						
184 XL	467,4	92	450						
190 XL	482,6	95	450						
192 XL	487,7	96	450						
198 XL	502,9	99	450						
200 XL	508,0	100	450						
202 XL	513,1	101	450						
210 XL	533,4	105	450						
220 XL	558,8	110	450						
230 XL	584,2	115	450						
240 XL	609,6	120	450						
250 XL	635,0	125	450						
260 XL	660,4	130	450						
270 XL	685,8	135	450						
276 XL	701,0	138	450						
280 XL	711,2	140	450						
290 XL	736,6	145	450						
300 XL	762,0	150	450						
316 XL	802,6	158	450						
320 XL	812,8	160	450						
330 XL	838,2	165	450						
340 XL	863,6	170	450						

PROFILO XL - PROFILE XL

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=6,35mm Cod / Code 025 €/Cinghia/Belt	L=9,40mm Cod / Code 037 €/Cinghia/Belt	L=12,7mm Cod / Code 050 €/Cinghia/Belt		
344 XL	873,8	172	450						
350 XL	889,0	175	450						
360 XL	914,4	180	450						
390 XL	990,6	195	450						
434 XL	1102,4	217	450						

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=12,7mm Cod / Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt		
67 L**	171,4	18	200						
98 L**	247,6	26	200						
100 L**	257,1	27	450						
109 L**	276,2	29	450						
113 L**	285,7	30	450						
120 L**	304,8	32	450						
124 L	314,3	33	450						
130 L**	333,3	35	450						
135 L**	342,9	36	450						
143 L**	361,9	38	450						
150 L	381,0	40	450						
154 L**	390,5	41	450						
158 L**	400,0	42	450						
160 L**	409,5	43	450						
165 L**	419,1	44	450						
169 L	429,3	45	450						
173 L	482,2	46	450						
177 L**	447,6	47	450						
180 L**	457,2	48	450						
185 L**	466,7	49	450						
187 L	476,3	50	450						
191 L**	485,7	51	450						
195 L**	495,2	52	450						
200 L**	504,8	53	450						
203 L	513,1	54	450						
206 L**	523,8	55	450						
210 L	533,4	56	450						
214 L**	542,9	57	450						
217 L**	552,4	58	450						

** Misure disponibili NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** Not available in stock. Ask for delivery time

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=12,7mm Cod / Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt		
220 L**	561,9	59	450						
225 L	571,5	60	450						
232 L**	590,5	62	450						
236 L**	600,0	63	450						
240 L	609,6	64	450						
244 L**	619,1	65	450						
248 L**	628,6	66	450						
250 L**	638,1	67	450						
255 L	647,7	68	450						
259 L**	657,2	69	450						
263 L**	666,7	70	450						
270 L	685,8	72	450						
275 L**	695,3	73	450						
277 L**	704,8	74	450						
280 L**	714,3	75	450						
285 L	723,9	76	450						
300 L	762,0	80	450						
304 L**	771,4	81	450						
315 L**	800,0	84	450						
320 L**	809,5	85	450						
322 L	819,1	86	450						
330 L**	838,1	88	450						
334 L**	847,6	89	450						
337 L**	857,2	90	450						
341 L**	866,7	91	450						
345 L	876,2	92	450						
352 L**	895,3	94	450						
360 L**	914,3	96	450						
367 L	933,4	98	450						
371 L**	942,9	99	450						
375 L**	952,4	100	450						
382 L**	971,4	102	450						
387 L**	981,0	103	450						
390 L	990,5	104	450						
394 L**	1000,0	105	450						
397 L**	1009,5	106	450						
405 L	1028,6	108	450						
408 L**	1038,1	109	450						
412 L**	1047,6	110	450						

** Misure disponibili NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** **Not available in stock. Ask for delivery time**

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=12,7mm Cod / Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt		
420 L	1066,7	112	450						
427 L**	1085,7	114	450						
430 L**	1095,3	115	450						
435 L**	1104,8	116	450						
439 L**	1114,3	117	450						
442 L**	1123,8	118	450						
450 L	1142,9	120	450						
453 L**	1152,4	121	450						
461 L**	1171,5	123	450						
465 L**	1181,0	124	450						
480 L	1219,1	128	450						
495 L**	1257,2	132	450						
500 L**	1266,7	133	450						
510 L	1295,3	136	450						
525 L**	1333,4	140	450						
540 L	1371,5	144	450						
548 L**	1390,5	146	450						
550 L**	1400,0	147	450						
555 L**	1409,6	148	450						
570 L**	1447,6	152	450						
574 L**	1457,2	153	450						
581 L**	1476,2	155	450						
585 L**	1485,7	156	450						
600 L	1523,8	160	450						
619 L**	1571,5	165	450						
630 L**	1600,0	168	450						
634 L**	1609,6	169	450						
660 L**	1676,2	176	450						
694 L**	1761,9	185	450						
697 L**	1771,5	186	450						
720 L**	1828,6	192	450						
728 L	1847,7	194	450						
731 L**	1857,2	195	450						
765 L**	1942,9	204	450						
769 L**	1952,4	205	450						
780 L**	1981,0	208	450						
817 L**	2076,2	218	450						
863 L**	2190,5	230	450						
881 L**	2238,1	235	450						

** Misure disponibili NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** **Not available in stock. Ask for delivery time**

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=12,7mm Cod / Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt		
900 L**	2285,8	240	450						
915 L**	2323,9	244	450						
934 L**	2371,5	249	450						
994 L**	2523,9	265	450						
1028 L**	2609,6	274	450						
1043 L**	2647,7	278	450						
1148 L**	2914,3	306	450						
1192 L**	3028,6	318	450						
1406 L**	3571,5	375	450						
1418 L**	3600,1	378	450						
1675 L**	4257,2	447	450						

** Misure disponibili NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** **Not available in stock. Ask for delivery time**

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1mm Cod / Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8mm Cod / Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2mm Cod / Code 300 €/Cinghia/Belt
145 H**	368,3	29	450						
185 H**	469,9	37	450						
200 H**	508,0	40	450						
210 H**	533,4	42	450						
220 H**	558,8	44	450						
225 H**	571,5	45	450						
230 H**	584,2	46	450						
240 H	609,6	48	450						
250 H**	635,0	50	450						
255 H	647,7	51	450						
260 H**	660,4	52	450						
270 H	685,8	54	450						
280 H**	711,2	56	450						
285 H**	723,9	57	450						
290 H**	736,6	58	450						
300 H	762,0	60	450						
310 H**	787,4	62	450						
315 H**	800,1	63	450						
320 H**	812,8	64	450						
325 H**	825,5	65	450						

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1mm Cod / Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8mm Cod / Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2mm Cod / Code 300 €/Cinghia/Belt
330 H	838,2	66	450						
335 H**	850,9	67	450						
340 H**	863,6	68	450						
345 H**	876,3	69	450						
350 H	889,0	70	450						
355 H**	901,7	71	450						
360 H	914,4	72	450						
365 H**	927,1	73	450						
370 H**	939,8	74	450						
375 H**	952,5	75	450						
380 H**	965,2	76	450						
385 H**	977,9	77	450						
390 H	990,6	78	450						
395 H**	1003,3	79	450						
400 H**	1016,0	80	450						
405 H**	1028,7	81	450						
410 H**	1041,4	82	450						
415 H**	1054,1	83	450						
420 H	1066,8	84	450						
425 H**	1079,5	85	450						
430 H	1092,2	86	450						
435 H**	1104,9	87	450						
440 H**	1117,6	88	450						
445 H**	1130,3	89	450						
450 H	1143,0	90	450						
460 H**	1168,4	92	450						
465 H**	1181,1	93	450						
470 H**	1193,8	94	450						
475 H**	1206,5	95	450						
480 H	1219,2	96	450						
485 H**	1231,9	97	450						
490 H**	1244,6	98	450						
500 H**	1270,0	100	450						
505 H**	1282,7	101	450						
510 H	1295,4	102	450						
515 H**	1308,1	103	450						
520 H**	1320,8	104	450						
525 H**	1333,5	105	450						
530 H**	1346,2	106	450						

** Misure disponibili NON a stock.
Chiedere tempi di consegna
**** Not available in stock. Ask for delivery time**

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1mm Cod / Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8mm Cod / Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2mm Cod / Code 300 €/Cinghia/Belt
540 H	1371,6	108	450						
550 H**	1397,0	110	450						
560 H	1422,4	112	450						
565 H**	1435,1	113	450						
570 H	1447,8	114	450						
580 H**	1473,2	116	450						
585 H**	1485,9	117	450						
590 H**	1498,6	118	450						
600 H	1524,0	120	450						
605 H**	1536,7	121	450						
610 H**	1549,4	122	450						
615 H**	1562,1	123	450						
625 H**	1587,5	125	450						
630 H	1600,2	126	450						
640 H**	1625,6	128	450						
650 H	1651,0	130	450						
660 H	1676,4	132	450						
670 H**	1701,8	134	450						
675 H**	1714,5	135	450						
680 H	1727,2	136	450						
690 H**	1752,6	138	450						
700 H	1778,0	140	450						
710 H**	1803,4	142	450						
720 H**	1828,8	144	450						
725 H	1841,5	145	450						
730 H	1854,2	146	450						
740 H**	1879,6	148	450						
750 H	1905,0	150	450						
760 H**	1930,4	152	450						
770 H**	1955,8	154	450						
780 H**	1981,2	156	450						
790 H**	2006,6	158	450						
800 H	2032,0	160	450						
810 H**	2057,4	162	450						
820 H**	2082,8	164	450						
830 H**	2108,2	166	450						
840 H**	2133,6	168	450						
850 H	2159,0	170	450						
860 H**	2184,4	172	450						

** Misure disponibili NON a stock.
Chiedere tempi di consegna
** **Not available in stock. Ask for delivery time**

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=19,05mm Cod / Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4mm Cod / Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1mm Cod / Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8mm Cod / Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2mm Cod / Code 300 €/Cinghia/Belt
880 H**	2235,2	176	450						
900 H	2286,0	180	450						
920 H**	2336,8	184	450						
930 H**	2362,2	186	450						
950 H	2413,0	190	450						
960 H**	2438,4	192	450						
980 H**	2489,2	196	450						
985 H**	2501,9	197	450						
1000 H	2540,0	200	450						
1020 H**	2590,8	204	450						
1050 H**	2667,0	210	450						
1070 H**	2717,8	214	450						
1100 H	2794,0	220	450						
1120 H	2844,8	224	450						
1130 H**	2870,2	226	450						
1140 H	2895,6	228	450						
1150 H	2921,0	230	450						
1160 H**	2946,4	232	450						
1175 H**	2984,5	235	450						
1180 H**	2997,2	236	450						
1200 H**	3048,0	240	450						
1250 H	3175,0	250	450						
1260 H**	3200,4	252	450						
1270 H**	3225,8	254	450						
1300 H**	3302,0	260	450						
1325 H**	3365,5	265	450						
1350 H**	3429,0	270	450						
1400 H	3556,0	280	450						
1440 H**	3657,6	288	450						
1450 H**	3683,0	290	450						
1500 H**	3810,0	300	450						
1510 H**	3835,4	302	450						
1550 H**	3937,0	310	450						
1535 H**	3898,9	307	450						
1560 H**	3962,4	312	450						
1600 H**	4064,0	320	450						
1630 H**	4140,2	326	450						
1660 H**	4216,4	332	450						
1700 H	4318,0	340	450						

** Misure disponibili NON a stock.
Chiedere tempi di consegna
**** Not available in stock. Ask for delivery time**

PROFILO XH - PROFILE XH

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=50,8mm Cod / Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2mm Cod / Code 300 €/Cinghia/Belt	L=101,6mm Cod / Code 400 €/Cinghia/Belt		
507 XH	1289,0	58	440						
560 XH	1422,4	64	440						
630 XH	1600,2	72	440						
700 XH	1778,0	80	440						
770 XH	1955,8	88	440						
840 XH	2133,6	96	440						
980 XH	2489,2	112	440						
1120 XH	2844,8	128	440						
1260 XH	3200,4	144	440						
1400 XH	3556,0	160	440						
1540 XH	3911,6	176	440						
1750 XH	4445,0	200	440						

PROFILO XXH - PROFILE XXH

Tipo Size	Lp. (mm) Svil. (mm)	Denti Teeth	L.Manic. /mm Sleeve Width	€/Manicotto /mm €/Sleeve/mm	L=50,8mm Cod / Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2mm Cod / Code 300 €/Cinghia/Belt	L=101,6mm Cod / Code 400 €/Cinghia/Belt	L=127mm Cod / Code 5 00 €/Cinghia/Belt	
700 XXH	1778,0	56	430						
800 XXH	2032,0	64	430						
900 XXH**	2286,0	72	280						
1000 XXH	2540,0	80	430						
1200 XXH**	3048,0	96	430						
1400 XXH**	3556,0	112	220						
1600 XXH	4064,0	128	220						
1800 XXH**	4572,0	144	220						

** Misure disponibili NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** **Not available in stock. Ask for delivery time**